

# 仕 様 書

## 1. 件名

馬匹輸送車賃貸借契約

## 2. リース期間

納品日から 60 か月間

## 3. 車両の仕様

### (1) ベース車両

#### ア. 車両寸法

全長 6,200mm 程度  
全幅 1,890mm 程度  
全高 3,000mm 程度

#### イ. ボディ寸法

全長 4,660mm 程度  
全幅 1,890mm 程度  
全高 2,570mm 程度  
室内高 2,100mm 程度

#### ウ. キー

3本を要する。

※うち2本は発注者が保管する。この2本については、キーホルダー等により車両所有会社の会社名を表示のこと。なお、残りの1本については原則として受注者が保管する事とするが、受注者での保管が困難な場合は応相談とする。

#### エ. その他

後輪ダブルタイヤ、標準時の最大積載量 2000 kg、標準キャブ、全低床、4WD車

※参考車両：日野自動車株式会社製 PB-XZU388M-TQMMW3 24V仕様

### (2) 外板（ボディ本体）

アルミバンにて制作、1部鋼板とし、外板はアルミ板張りとする。

#### ア. 横根太

角材 40×125×t2.3 を使用。

#### イ. 窓

車体左側の扉と車体右側にアルミ製引窓を設け、強化曇りガラスとする。(計2個)

ウ. 片開き扉

扉前方を蝶番にて取付ける。取手、足掛けフックを設けること。

エ. リヤゲート

車体後部にリヤゲートを設置する。昇降は油圧シリンダー式とする。

オ. 脱落防止板

t18mm耐水ベニヤ板製の落下防止板を、リヤゲート左右に蝶番にて取付ける。ストッパー付、差込式(カンザシ式)で片側2ヵ所で固定する。

カ. サイドリフレクター

車検規格品であること。

(3) 内装関係

ア. 断熱材

t 50mmのスチールホームを天井、フロント、側面に入れる。

イ. 床

トタン板の上に防水処理をした t 21mmのフローリングを張り、その上に滑り止のゴムを張る。壁との継ぎ目はゴムを立ち上げること。又、床前部に馬の頭を乗せる台を取付ける。

ウ. 排水パイプ

床に  $\Phi 50\text{mm}$ を4箇所設ける。

エ. 側面壁

アルミ板張りとする。床から約 800mm迄、t 12mmのフローリング張りとし、t 3mm 1 P布入りゴム張りとする。

オ. 天井

t 5.5mmの耐水ベニヤ張り、ニス塗仕上げとする。

カ. 馬栓棒

取り外し式の横仕切りパイプ(ロンリューム巻)を取付ける。

キ. ステンレスチェーン

馬を抑える。

ク. 鼻環

指定場所に埋め込み式に4箇所取付ける。

ケ. ローラーハンガー

床面後部中央にウインチ用のローラーハンガーを取付ける。脱着式とする。

#### (4) 電装品

##### ア. 冷凍機

床下に取り付ける。室内機も取付ける為、前部壁と天井は補強する。冷凍機の夜間用電源を設けること。

##### イ. 室内灯

白熱灯を2個取付ける。スイッチは側面に埋め込み式とする。(バン用)

##### ウ. 警報電気ホーン

室内非常用。

##### エ. フロントウインチ

24V仕様1t用を設置する。壁前部中段を補強し、仕切りパイプより上の高さに取り付ける。

#### (5) 塗装

##### ア. キャブ

標準車通りとする

#### (6) 付属品

##### ア. 車輪止め (大型用)

2個

##### イ. 標準工具

1式

##### ウ. スペアタイヤ (標準車通り 夏用・冬用)

1本

##### エ. 運転室マット (標準品)

1式

##### オ. 遮光器具※

1セット (左右各1個ずつ)

※すれ違い用前照灯の光が漏れないように覆えるもので、当該部に固定、取り外しできるもの。

#### 4. 車両の納入及び引取

(1) 納入期限：令和6年3月1日

(2) 納入先：神奈川県川崎市川崎区富士見1-5-1 神奈川県川崎競馬組合

(3) 納入条件：燃料を満タンに補給しておくこと。ただし、納車時における減量は考慮しない。

(4) 引取：リース期間満了後の車両引き取りの具体的日時及び方法については、発注者と協議の上決定すること。

(5) その他：リース開始日以前に納入する事も可能とする。その際は、発注者と協議の上、納入日時を決定する事。

## 5. リースの方法

上記3の車両を6に掲げるメンテナンス付きでリースする。

## 6. メンテナンス内容

- (1) 定期点検（新車1ヵ月及び6ヵ月毎）
- (2) 法定点検
- (3) 車検整備
- (4) 故障修理（架装部分を含む。）
- (5) タイヤ、バッテリー交換（必要に応じて。パンク修理含む。）
- (6) オイル交換
- (7) 消耗品交換及び補充
- (8) その他安全走行に必要な点検・修理

## 7. リース料の支払方法

毎月払い（履行後翌月払い）

## 8. リース料に含まれるもの

- (1) 車両登録費用
- (2) 自動車税（環境性能割）
- (3) 自動車税（種別割）
- (4) 自動車重量税
- (5) 自動車損害賠償責任保険料
- (6) 自動車任意保険料
- (7) 6に定めるメンテナンスに要する費用
- (8) 登録抹消に要する費用

## 9. 保険補償内容

以下の保険補償額を備えるものとする。

- (1) 年齢条件 全年齢
- (2) 対人 無制限
- (3) 対物 無制限（免責額0円）
- (4) 車両 時価額（免責額0円）
- (5) 人身傷害 無制限

## 10. その他

- (1) 発注者と受注者は必要に応じ、本業務について打合せをおこなうものとする。

- (2) 関係法令、関係条例を遵守し、必要な精度を満たすこと。
- (3) 受注者は、本業務の遂行で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
- (4) 納車時における車両の仕様確認については、発注者が指示する方法により行うこと。
- (5) 点検・整備等の記録を当該車両内に保管すること。
- (6) 車体内にリース会社名、メンテナンス工場名及びそれぞれの連絡先を表示すること（キーとは別途とする）。
- (7) リース会社の窓口、担当者、連絡網等を明確にすること。
- (8) 車両の使用に支障が生じないように整備を万全の体制で行うこと。
- (9) 事故、故障等使用に支障が生じるような場合は、万全な体制で迅速に対応すること。
- (10) 点検・整備を行う場合は、事前に点検・整備計画書を作成し提出すること。
- (11) 発注者の車両運行管理業務全般に関し、支援を行うこと。
- (12) 本仕様書に定めのない事項または本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議し、発注者の指示に従うこと。

## 11. 担当課及び問合せ先

- (1) 神奈川県川崎市幸区小向仲野町 15-3  
神奈川県川崎競馬組合 きゅう舎管理課  
TEL : (044)511-8449